MOTUL TECH

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SUPRA SLIDE

Масло для направляющих скольжения станков с высокими эксплуатационными свойствами

ОПИСАНИЕ

SUPRA SLIDE – это серия смазочных материалов с высокими эксплуатационными свойствами, применяемых для смазывания направляющих скольжения станочного оборудования. Специально разработана для обеспечения низкого коэффициента трения, высоких демпферных свойств, отличных деэмульгирующих свойств и эффективной защиты прецизионных компонентов станков. Также, продукты данной серии применимы для гидравлических контуров и зубчатых передач станочного оборудования. **SUPRA SLIDE** доступна в двух вязкостях, 68 cSt для горизонтальных и 220 cSt для наклонных и вертикальных направляющих.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Беззольное, светлого цвета, легкий химический запах
- Отличная совместимость с водорастворимыми СОЖ
- Чрезвычайные деэмульгирующие свойства, особенно по отношению к водорастворимыми СОЖ MotulTech
- Отличная фильтруемость
- Полностью совместимы с эластомерами
- Превосходная смазывающая и несущая способность
- Обеспечивает оптимальные фрикционные показатели, предотвращает проскальзывание даже при низких скоростях хода и высоких давлениях
- Не провоцирует коррозию на черных металлах и цветных сплавах
- Обеспечивает надежную противоизносную и противозадирную защиту

Дата создания: 04/2016
Дата редакции: 06/2017

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики	68	220	Ед.	Стандарты
Плотность при 20 °C	0.879	0.893	кг/л	ISO 12185
Вязкость при 40 °C	70	219	cSt	ASTM D445
Вязкость при 100 °C	8.9	19	cSt	ASTM D445
Индекс вязкости	100	96.1		
Температура вспышки	248	286	°C	ASTM D92
Температура замерзания	-15	-12	°C	ASTM D97
Тест износа на 4-шар. маш. (1 час при 40 кг)	0.43	0.43	м	ISO 20623

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

SUPRA SLIDE meets the following requirements:

- Cincinnati Lamb P-47 / P-50
- SH/T0361-94 Chinese National Specification for slideway oils
- DIN51524-2 HLP
- DIN51517-3 CLP

СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ

В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем компании.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие на окружающую среду.

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании.

Дата создания: 04/2016
Дата редакции: 06/2017

Мы стремимся поставлять нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому ее общие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Паспорт безопасности этого продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com